



GARIS PANDUAN PEMATUHAN STANDARD FILEM PENGHADANG HABA KENDERAAN 2019

PENGENALAN

Bertujuan untuk memberi panduan kepada pihak yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran, pengedaran termasuk import dan eksport dan peruncit supaya mematuhi standard yang disyorkan oleh KPDNHEP

DEFINISI

FILEM
PENGHADANG
HABA
KENDERAAN

PENGELUARAN

- Filem penghadang haba yang digunakan pada kaca kenderaan mengambil kira faktor ketelusan cahaya (VLT), transmisi ultralembayung, jumlah transmisi tenaga solar dan keperluan lain yang berkaitan yang disebut dalam versi terkini MS 2669.

- Apa-apa perihal mengeluarkan, usaha (proses) menghasilkan dan penghasilan semua jenis filem penghadang haba yang digunakan untuk kenderaan.

DEFINISI

PENGEDARAN

- Apa-apa perbuatan atau hal mengedarkan semua jenis filem penghadang haba kenderaan termasuklah mengimport atau mengeksport.

PERUNCITAN

- Apa-apa penjualan atau pembelian untuk penjualan atau pemasangan semua jenis filem penghadang haba.

FILEM PENGHADANG HABA YANG DILULUSKAN

DEFINISI

- Filem penghadang haba kenderaan yang telah lulus ujian versi terkini MS 2669 dan pensijilan oleh Pihak Berwibawa dan telah direkodkan oleh KPDNHEP untuk dipasarkan di Malaysia.

PEMATUHAN

Mana-mana pihak yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran, pengedaran termasuk import, eksport dan peruncitan semua jenis filem penghadang haba kenderaan dalam Malaysia (“Pemilik Produk”) disyorkan untuk mematuhi Garis Panduan ini

PIHAK BERWIBAWA

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. sebagai
badan pensijilan yang menjalankan
pengujian dan mengeluarkan pensijilan
serta pelabelan ke atas produk filem
penghadang haba kenderaan

STANDARD

Ujian prestasi yang terpakai untuk filem penghadang haba kenderaan seperti yang dirujuk berdasarkan versi terkini MS 2669 oleh Pihak Berwibawa adalah:

- (a) *Visible Light Transmittance (VLT)*
- (b) *Ultraviolet Transmittance (UVT)*
- (c) *Total Solar Energy Transmittance (TSET) atau Solar Factor (SF)*

Ujian cuaca di mana ujian yang dibuat untuk mengukur prestasi produk menurun tidak melebihi 4% dan mampu mengekalkan prestasi dan kualiti sekurang-kurangnya lima tahun.

Pemeriksaan kualiti pada bahan pelekat. Pemeriksaan dibuat melalui *thermal test* yang merangkumi *boil test* atau *bake test* bagi mengukur kualiti pada bahan pelekat yang diluluskan oleh Pihak Berwibawa.

SYOR

Pemilik produk disyorkan untuk mendapatkan pensijilan serta pelabelan ke atas filem penghadang haba kenderaan daripada pihak berwibawa. Pengujian hendaklah dibuat oleh SIRIM QAS Intl. atau mana-mana makmal pengujian yang diakreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia.

Pemilik produk disyorkan untuk memilik dan menggunakan alat pengukur serta standard pengukuran kebangsaan yang telah ditentusahkan oleh Institut Metrologi Kebangsaan Malaysia (NMIM) bagi mengukur VLT.

Pemilik produk disyorkan untuk menunjukkan keputusan ujian sebelum dan selepas pemasangan filem penghadang haba kenderaan sebelum pengguna bersetuju dengan pembekalan filem penghadang haba kenderaan tersebut.

PENARIKAN BALIK

Pemilik produk disyorkan supaya membuat penarikan balik ke atas filem penghadang haba kenderaan secara sukarela dari pasaran jika mendapati bahawa produk keluarannya tidak mendapat pensijilan dan/atau terdapat arahan penarikan balik dari pasaran oleh negara luar. Setiap arahan penarikan balik oleh negara luar perlulah dimaklumkan kepada KPDNHEP bagi tujuan rekod dan pemantauan

PENGEMUKAAN MAKLUMAT

Sebelum label pematuhan standard dikeluarkan oleh Pihak Berwibawa, Pemilik Produk diminta mengemukakan maklumat profil dan aktiviti perniagaan syarikat kepada KPDNHEP bagi tujuan rekod dan pemantauan pematuhan standard yang telah ditetapkan

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

Mana-mana pihak yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran, pengedaran termasuk import, eksport dan peruncitan semua jenis filem penghadang haba kenderaan dalam Malaysia hendaklah mematuhi perundangan sedia ada seperti di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 dan Akta Timbang dan Sukat 1972

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

Selain itu, Pemilik Produk perlu mematuhi Perintah Kawalan Harga (Pelabelan oleh Pengilang, Pengimport, Pengeluar atau Pemborong) 1980,

di mana Pemilik Produk hendaklah melekatkan pada filem penghadang haba kenderaan, bungkusan, beg atau bekas, label atau tanda yang mengandungi:

berat minimum, kuantiti , jumlah atau kapasiti minimum filem penghadang haba kenderaan

2

nama atau deskripsi filem penghadang haba kenderaan dengan jelas

1

unit, berat atau ukuran hendaklah dalam metrik; dan bagi yang diimport, sama ada dalam metrik atau kedua-dua unit metrik dan imperial

3

nama dan alamat pengilang, pengimport, pengeluar atau pemborong, mengikut mana-mana yang berkenaan

4

label atau tanda bagi filem penghadang haba kenderaan yang diimport hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau Bahasa Inggeris

8

label atau tanda bagi filem penghadang haba kenderaan yang dikilang atau dikeluarkan di Malaysia hendaklah dalam bahasa kebangsaan sahaja, atau dalam bahasa kebangsaan dan apa-pula bahasa lain

7

label atau tanda hendaklah boleh dibaca dan menggunakan perkataan yang jelas

6

nama negara pengilang bagi filem penghadang haba kenderaan yang diimport

5

PEMAKAIAN GARIS PANDUAN

Garis panduan ini terpakai mulai
20 Jun 2019 sehingga mana-mana
tarikh yang akan ditentukan oleh
KPDNHEP

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Pengarah
Bahagian Standard Kepenggunaan KPDNHEP
Aras 4, Blok Podium 2, No. 13, Persiaran
Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62623 Putrajaya
Tel: 03-8882 5886
Faks: 03-8882 6960
E-mel: mystandard@kpdnhep.gov.my

Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
1, Persiaran Dato' Menteri, P.O. Box 7035,
Seksyen 2, 40700 Shah Alam, Selangor
Toll free: 1-300-88-7035
Tel: 03-5544 6400
Faks: 03-5544 6810
E-mel: cserviceqas@sirim.my



**SEKIAN,
TERIMA KASIH**